



2グラインダー×ドリップ一杯抽出。

コーヒー豆から、質の高い味と香りのドリップコーヒーをボタンー つでスピーディに抽出。廃棄ロスゼロ・氷を使用したアイスコーヒ 一抽出など、これまでにはない優れたパフォーマンスが、お店の可 能性を最大限に引き出します。

| 춑 カフェ・カウンターコーヒー・ベーカリー・ドリンクバー・オフィス

単相 2007/1007 青ブレンバ・アメリカン・アイスコーヒ※・お湯



C Qube SF20 C Oube SF20 100V

	00 1 0500	00 1 0500
商品名	CQube SF20	CQube SF20 100V
電源	単相200V	単相100V
消費電力	2200W	1500W
本体サイズ	W293 × D532 × H818mm	
本体重量	37kg	
給水	直結式自動給水 排水無し	
操作パネル	ボタン式 メニュー最大12プログラム	
ホッパー容量	1. 25kg × 2	
コーヒー抽出量	80cc~約250cc ※アッドウォーター使用	
給湯機能	有り(定量設定・連続設定 可能)	
ジャグ機能	有り	

ption オプション ションをサポートするオリジナルオプション。 抽出中お知らせラン プと抽出完了アラー カウンターコーヒー などのセルフオペレ ム機能。 ーションで効果的な 安全扉(ロック機構 オリジナルパネルデ 素材の質感を生か ザイン(パネル差し した本体前面扉オリ 替え式)。 ジナルカラー(ロット

2ホッパー 2グラインダー



一杯取りドリップマシンと しては日本初となる2グラ インダーモデル。2種類の コーヒー豆に応じたメッシ ュ(粒度)に設定できるので 、豆の旨みを最大限に引き 出します。氷を使用したア イスコーヒーにも抜群の適 性を発揮。

フレッシュブリューユニット



コーヒー豆量、コー ヒー抽出量はもち ろん、美味しいドリ ップコーヒーを抽 出するうえで重要 な、「蒸らし」などの 複数の動作工程も プログラミング。

高品質特殊フィルター



ペーパーレスで高品質なコーヒー 抽出を可能にした新開発のフィルタ ーを採用。ペーパー不要なのでラン ニングコストの圧縮にも貢献。 CQubeの総合力を引き立てます。

オペレーションパネル



オペレーションパネルは、 デジタルディスプレイと感 覚的に押すことの出来る プッシュボタン式を採用。 高いセルフオペレーショ ン性を実現。

■記載内容は、予告なしに変更される場合がございますのでご了承ください。

株式会社マグナ

社 札幌営業所 大阪営業所 福岡営業所 〒108-0023 東京都港区芝浦 2-13-8 〒003-0024 札幌市白石区本郷通 9-南 2-20 〒542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 〒812-0022 福岡市博多区神屋町 7-18

TEL 03-3455-7931 FAX 03-3453-0344 TEL 011-867-5005 FAX 011-867-5006 TEL 06-6264-0185 FAX 06-6264-0186 TEL 092-263-0407 FAX 092-263-0408

www.magna-i.com